

# AIRLINGQ<sup>®</sup> NOVA

## BETJENINGSPANEL TIL AMX 4



Temp Room

▲ 22.7 °C

CO2 Room

542 ppm

Airflow

108 m<sup>3</sup>/h

AIRMASTER

## Airlinq® Nova & Axio betjeningspaneler til AMX 4

Airlinq® Nova & Axio gør styringen af indeklimaet både effektivt og nemt samtidig med, at brugervenligheden og systemets pålidelighed altid er i fokus.

- **Nova** er det optimale valg i bygninger, hvor der ønskes fuld funktionalitet over ventilationsanlæggets drift.
- **Axio** er det ideelle valg til daglig drift, hvor enkelhed og hurtigt overblik er i fokus.

### Betjeningsfunktioner med Airlinq® Nova & Axio

Airlinq® Nova & Axio er betjeningspaneler med touch, der kombinerer enkelhed med avanceret funktionalitet, og giver brugeren hurtig og intuitiv kontrol over indeklimaet.

Airlinq® Nova giver brugeren den fulde styring med alle funktionaliteter herunder mulighed for at definere og ændre tidsskemaer og tilhørende driftsparametre for ventilation, opvarmning og køling for et helt år.

Til den daglige drift understøtter begge paneler muligheden for overstyring af rumtemperaturen og luftmængden, hvilket er ideelt til øjeblikkelig tilpasning af indeklimaet i en ønsket tidsperiode.

Betjeningspanelerne gør det let at aflæse aktuelle driftsparametre som CO<sub>2</sub>-niveau og temperaturer samt anlægsinformationer som serienummer og firmwareversion. Advarsler og alarmer vises tydeligt med farvekodede ikoner på panelernes forside – rød for alarm, gul for advarsel – og et enkelt tryk på ikonet giver detaljeret information om fejlen. Filteralarmer kan, med få klik, nemt nulstilles efter filterskift, hvilket er med til at lette servicering af anlægget.

### Intuitiv og brugervenlig betjening

- Touchpanel med enkel og overskuelig brugerflade.
- Hurtig og nem justering af temperatur og luftmængde.
- Tydelig visning af alarmer og advarsler med farvekodede ikoner.
- Gør daglig betjening let for både driftspersonale og slutbrugere.

### Fleksibel tilpasning af indeklimaet

- Skab præcis det indeklima, der passer til rummets behov – effektivt og energirigtigt.
- Mulighed for at definere og ændre tidsskemaer, så indeklimaet følger de aktuelle brugsmønstre. (Kun Nova)

### Fuld systemindsigt og driftssikkerhed

- Direkte aflæsning af driftsparametre, herunder CO<sub>2</sub>-niveau og rumtemperatur.
- Adgang til anlægsinformation som serienummer og firmwareversion.
- Nem nulstilling af filteralarmer efter filterskift.
- Sikrer fuldt overblik, hurtig fejlfinding og stabil drift.

### Klar til tilslutning i moderne installationer

- Nem adgang til Airlinq® Local Web Tool for adgang til flere driftsparametre og nem fejlfinding via aktivering af styringens interne Wi-Fi.
- Betjeningslås forhindrer uautoriseret adgang.

# AIRLINQ<sup>®</sup> AXIO

## BETJENINGSPANEL TIL AMX 4



AIRMASTER